

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Altro Safety Flooring – Altro Classic™ 25		
2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): Tuotteet on suunniteltu käytettäväksi lattianpäällysteinä valmistajan spesifikaatioiden ja asennuskäytäntöjen mukaisesti EN 14041:2004/AC:2006 standardia noudattaen		
3. Valmistaja: Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden City ,Hertfordshire, SG6 1NW, UK		
4. Valtuutettu edustaja: Altro Deutschland GmbH & Co. KG, Ebertallee 209, 06846 Dessau-Roßlau, Germany		
5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät: Järjestelmä 1		
6.a) Yhdenmukaistettu standardi: EN 14041: 2004/AC:2006	Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: SGS ICS – Serviços Internacionais de Certificação Pólo Tecnológico de Lisboa 6 Piso 0 1600-513 Lisboa Portugal (ilmoitettu laitos 1029) sertifikaatin suoritustasojen pysyvyydestä: 1029-CPR-GB19/964005	
6.b) Document d'évaluation européen: Ei sovelleta		
7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:		
Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Palokäyttäytyminen (EN 13501-1)	Bfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Pentakloorifenolipitoisuus (PCP)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehydpäästöt	E1	EN 14041: 2004/AC:2006
Vesitiiviys (EN 13553)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Liukastumisenesto-ominaisuus (EN 13893)	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Sähköiset ominaisuudet (dissipatiivinen) (EN 1081)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Sähköiset ominaisuudet (johtava) (EN 1081)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Sähköiset ominaisuudet (antistaattinen) (EN 1815)	≤2 kV	EN 14041: 2004/AC:2006
Lämmönjohtavuus [W/mK] (EN12524 / EN 12667)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.		
Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Colin Newman Head of Technical nimi, tehtävä  Allekirjoitus		
Letchworth Garden City, UK	22/03/2024	3.0 FI tarkistus
paikka ja päivämäärä		